

PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE CHOLINA

PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE

Tento znalecký posudek z oboru balistiky se vydává na základě objednávky spolku technických sportů Cholína, která požaduje vyhotovení a ověření Provozního řádu dle § 52 odst. 4 písm. b) zákona číslo 119/2002 Sb., zákon o zbraních ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o zbraních; respektive dle § 28, Vyhlášky 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel střelnice:

Spolek technických sportů Cholína
Cholína 128, 783 22
IČ: 05731062

Druh a určení střelnice

Klasifikace dle ČSN 39 5401:

Střelnice stálá, venkovní, otevřená, s proměnlivou délkou střelby.

Z hlediska použitých zbraní: pro dlouhé i krátké palné zbraně, malorážky a brokovnice.

- Kategorie A – venkovní.
- Třída 1 – střelnice veřejná, nekomerční, sportovní.
- Skupina K a H – střelnice pro kulové a brokové zbraně.

Střelnice je přístupná veřejnosti a neslouží k podnikatelským účelům.

Azimut střelby: 320 °

Dovolený směr střelby je vyznačen v příloze č. 1 – Situační plán.

Provozní doba

Střelnice je zřízena na dobu neurčitou a má celoroční provoz; Od úsvitu do soumraku při zachování úplné viditelnosti v prostoru celého ohroženého prostoru s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám, např. mlha, sněžení, hustý déšť. Střelba se nezahajuje dříve než v 06:00 hod. a neukončuje později než 22.00 hod., při dodržení ustanovení o viditelnosti v celém ohroženém prostoru za nezhoršených klimatických podmínek.

Popis střelnice

Střelnice je rozdělena do čtyř samostatných úseků:

- úsek střelby A – střelba ze střeleckého přístřešku (střeliště pro krátké kulové zbraně) s pevně danou maximální vzdáleností střelby 25 m. Ve střeleckém přístřešku se nachází 10 střeleckých stanišť. Záchytné zařízení je tvořeno dřevěnými pražci, za nimiž se nachází pneumatiky a hliněný val. Před dřevěnými pražci je kovová konstrukce terčových zařízení – 10 stavů.

- úsek střelby B – střelba ze střeleckého přístřešku na pevně danou vzdálenost střelby 15 m. Ve střeleckém přístřešku se nachází 1 střelecké stanoviště. Střelbu je možné vést i v bezprostřední blízkosti střeleckého přístřešku, a to z pravé a levé strany přístřešku ve směru azimutu střelby. Záchytné zařízení je tvořeno čistě z hliněného valu, před kterým se nachází terčová linie kovových terčů typu „gong“.

- úsek střelby C – střelba ze střeleckého přístřešku (střeliště pro dlouhé kulové zbraně) s pevně danou vzdáleností střelby 50, 25, 15 a 10 m. Ve střeleckém přístřešku se nachází 6 střeleckých stanišť. Záchytné zařízení je tvořeno čistě z hliněného valu. Do prostoru terčové linie je povoleno umisťovat kovové terče typu „gong“ při dodržení min. bezpečné vzdálenosti střelby 10 m.

- úsek střelby D – střelba z pohyblivé palebné čáry s proměnlivou vzdáleností střelby s max. délkou střelby 25 m a min. 10 m. Do prostoru terčové linie je povoleno umisťovat kovové terče typu „gong“ při dodržení min. bezpečné vzdálenosti střelby 10m.

Na střeleckém úseku A, je palebná čára vymezena konstrukcí střeleckého stanoviště – přední hrana střeleckého stanoviště. Za palebnou čáru na úseku B se považuje čelní stěna střeleckého přístřešku a její prodloužení v bezprostřední blízkosti vpravo a vlevo od přístřešku. Na úseku C je palebná čára barevně vyznačena na zemi v prostoru střeliště (šířky min. 5 cm) při posunu do palebné čáry do výstřelného prostoru je vyznačena vhodně (páska, křídový sprej apod.).

Prvky zajišťující bezpečnost jsou zaznačeny v Situačním nákresu střelnice - Příloha č. 1. Výstražná tabulka obsahuje nápis „POZOR STŘELNICE – NEBEZPEČNÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA“. Po celou dobu střelby je vyvěšen červený prapor viditelný ze všech přístupových cest. Branka pro vjezd na střelnici musí být uzamčena proti přístupu osob a u závory je umístěn pozorovatel. Lékárnička je umístěna v provozní budově u střeleckého přístřešku A.

Přístup osob:

Vstup na střelnici za účelem střelby je povolen pouze v době stanovené provozovatelem a za přítomnosti správce střelnice a se souhlasem provozovatele, při dodržování podmínek stanovených tímto provozním řádem. Seznámení s provozním řádem stvrzuje střelec svým podpisem v Knize vstupu na střelnici.

Všechny osoby vstupující do objektu střelnice jsou povinni se při příchodu hlásit u správce střelnice.

Pobyt na střeleckých stanovištích je povolen pouze střelcům, kteří bezprostředně provádí střelbu a jejich instruktorům. Ostatní osoby (diváci, doprovod apod.) jsou v průběhu střelby povinni se zdržovat v prostoru pro ně vymezeném správcem střelnice. V tomto prostoru jsou povinni se zdržovat i ostatní střelci, kteří střelbu ukončili, nebo se na ni připravují.

Střelci vstupující na střelnici se svou zbraní, jsou povinni mít zbraň při příchodu a odchodu uloženou a nenabítou.

Povolené způsoby střelby

- **úsek střelby A** - střelba vstoje z krátkých palných zbraní z pevné palebné čáry na terče v dané délce střelby 25, 20, 15, 10 m s minimální délkou střelby 10 m a maximální 25 m. Pro umístování terčů na kratší vzdálenost se používají dřevěné stojany.
- **úsek střelby B** – střelba vstoje/vkleče z krátkých palných zbraní z pevné palebné čáry na kovové terče s minimální délkou střelby 10 m a maximální 15 m. Je povoleno umisťovat terče typu „popper“ a gong před terčová zařízení úseku B.
- **úsek střelby C** - střelba vstoje/vleže/vsedě z krátkých a dlouhých palných zbraní vč. brokovnic z pevné palebné čáry na terče s pevnou délkou střelby 50, 25, 15 a 10 m. Při střelbě krátkými zbraněmi z pevné palebné čáry ve vzdálenosti 50m se nařizuje použití omezovačů náměrů.
- **úsek střelby D** - střelba vstoje/vkleče z krátkých a dlouhých palných zbraní vč. brokovnic z pohyblivé palebné čáry na terče v různých vzdálenostech výstřelného prostoru s minimální délkou střelby 10m a maximální 25m.
- střelba musí být vedena výhradně na statické terče v sektoru střelby. Sektor střelby je vždy vymezen okrají záchytného zařízení a to jak ve směru horizontálním, tak vertikálním.

Souběžná střelecká činnost na úsecích střelnice A, B, C a D je zakázána.

Povinnosti správce střelnice

Správce střelnice je fyzická osoba, ze zákona přímo odpovědná za bezpečný provoz střelnice a její technický stav. Ustanovení do funkce provádí provozovatel oznámením na Krajském ředitelství policie. Správce střelnice musí splňovat požadavky zákona 119/2002 Sb. (starší 21 let, nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E).

Organizuje provoz střelnice, provádí pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení před započítím střelby a organizuje údržbu.

Je povinen nosit při výkonu funkce viditelné označení správce střelnice viz příloha č. 6.

Zajišťuje, aby střelbu prováděla pouze osoba k tomu oprávněná. Vede evidenci osob provádějící střelbu – kniha vstupu na střelnici, jejíž podoba je stanovena v příloze č. 8.

Před zahájením střelby umisťuje/kontroluje přítomnost bezpečnostních prvků (vlajka, výstražné tabulky, vyznačená palebná čára, případně umístění pozorovatele). Kontroluje, zda se ve výstřelném prostoru nenacházejí překážky nebo osoby.

Při střelbě kontroluje ohrožený prostor a v případě ohrožení života, zdraví nebo majetku zastavuje střelbu.

Kontroluje úplnost lékárničky a v případě nekompletnosti požaduje po Provozovateli doplnění. Vyloučí ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto provozního řádu, zejména takovou

osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost provozu na střelnici. Důvodem vyloučení může být nepoužívání osobních ochranných pomůcek (brýle, chrániče sluchu).

Má právo kontroly vnesených zbraní a střeliva. Na základě této kontroly má právo vyloučit jakoukoliv zbraň a střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou bezpečné nebo nejsou v souladu s podmínkami zákona 119/2002 Sb.

Oznamuje bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.

Vyžaduje-li povaha střelecké činnosti Řídícího střelby (např. střelecká soutěž/rozhodčí, výcvik ve střelbě/instruktor apod.), může správce střelnice určit takovou osobu, která bude odpovídat za přísné a přesné dodržování kázně a pořádku na střelnici, dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou, během střelby a po jejich ukončení.

Řídící střelby musí svoji kvalifikací splňovat požadavky na to, aby byl zárukou bezpečného provozu na střelnici. Musí ovládat řízení střelby provozované na střelnici a rovněž musí znát zásady bezpečné manipulace se zbraněmi po stránce technické a právní.

Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do ukončení střelby podřízeny osoby na střelnici a to včetně případných diváků a ostatních osob přítomných na střelnici.

Řídící střelby se zapíše do knihy Evidence vstupu na střelnici a svým podpisem stvrzuje seznámení s provozním řádem a převzetí delegovaných povinností.

Povolené zbraně, ráže a omezení:

Střelecký úsek A a B:

- krátké zbraně bez omezení ráží s balistickým výkonem do 1800 J (9 mm Luger, .45 ACP, .357 Magnum,).
- krátké zbraně kat. C a D na černý prach do ráže 54 (13,7 mm) bez omezení výkonu (resp. s příslušnou laborací černého prachu).

Střelecký úsek C:

- krátké zbraně B, C a D bez omezení ráží s balistickým výkonem do 1800 J (9 mm Luger, 45ACP, 357 Magnum, ...)
- dlouhé zbraně B, C a D všech kulových ráží, tj. od malorážkové po 9,3 mm včetně, s omezením balistického výkonu náboji s jednotnou střelou do 4500 J (308 Win., 7,62x54R, ...).
- krátké a dlouhé zbraně kat. C a D na černý prach do ráže 58 (14,5 mm) bez omezení výkonu (resp. s příslušnou laborací černého prachu).
- dlouhé brokové zbraně kat. B, C a D s náboji i perkusní (bez omezení ráže) laborovanými broky o max. průměru 3,5 mm a výkonem střeliva max. 3000 J.

Střelecký úsek D:

- krátké zbraně B, C a D bez omezení ráží s balistickým výkonem do 1800 J (9 mm Luger, 45ACP, 357 Magnum, ...)
- dlouhé zbraně B, C a D všech kulových ráží, tj. od malorážkové po 9,3 mm včetně, s omezením balistického výkonu náboji s jednotnou střelou do 4500 J (308 Win., 7,62x54R, ...).
- krátké a dlouhé zbraně kat. C a D na černý prach do ráže 58 (14,5 mm) bez omezení výkonu (resp. s příslušnou laborací černého prachu).
- dlouhé brokové zbraně kat. B, C a D s náboji i perkusní (bez omezení ráže) laborovanými broky o max. průměru 3,5 mm a výkonem střeliva max. 3000 J.

Pravidla bezpečného provozu:

Každý návštěvník je povinen dbát zvýšené opatrnosti při pobytu v celém areálu střelnice, seznámit se s tímto provozním řádem a dodržovat jej vč. pokynů správce střelnice. Seznámení s provozním řádem potvrzuje podpisem do Knihy vstupu na střelnici.

Každý účastník střelby se jich účastní na vlastní nebezpečí.

Osoby, které vstupují na střelnici se svojí zbraní, jsou povinni mít zbraň při příchodu a odchodu uloženou a nenabitou.

Každý střelec je osobně zodpovědný za bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem. Příprava,

nabíjení zbraně a střelba je možná pouze na palebné čáře a na povel správce střelnice resp. veškerý režim na střelnici (střelištích a prostoru terčů) se řídí pokyny a povely správce střelnice. Každý účastník je povinen používat chrániče sluchu a doporučuje se ochrana zraku (střelecké brýle). Je povolena střelba na kovové terče (popper, gongy). Při střelbě na takové terče je povinná pro všechny přítomné ve střelišti ochrana zraku.

Je přísně zakázáno:

- mířit zbraní na osoby přítomné na střelnici,
- vstupovat v průběhu střelby do ohroženého prostoru střelnice,
- manipulovat se zbraní bez povelu správce střelnice nebo řídicího střelby,
- používat poškozené zbraně, neověřené platnou zkušebnou nebo netormentované,
- používat střelivo svítící, zápalné, průbojné nebo střelivo viditelně poškozené,
- používat střelivo s vyšším výkonem, než je uvedeno v odstavci Povolené zbraně, ráže a omezení.
- střílet na úseku z jiné polohy než je uvedeno v odstavci Povolené způsoby střelby.

Signály:

Příprava ke střelbě: „PŘÍPRAVA!“ nebo „NABÍJET“

Zahájení střelby: „PÁLIT!“

Přerušení střelby: „PALBU ZASTAVIT!“ nebo „STŘELBU UKONČIT“

Obnovení střelby: „NABÍJET – PÁLIT!“

Ukončení střelby: „PALBU ZASTAVIT – ZBRANĚ VYBÍT, KONTROLA ZBRAŇE A ODLOŽIT!“

Přesun k terčovým zařízením: „K TERČŮM!“

Příslušníci ozbrojených složek ČR a držitelé zbojní licence skupiny „F“ mohou používat v rámci své střelecké činnosti odlišnou povelovou techniku s ohledem na metodiku a charakter zaměstnání. S organizací zaměstnání vč. použitých signálů a povelů musí před zahájením střelby seznámit správce střelnice, dohlížejícího na bezpečný provoz v průběhu střelby.

Vedená dokumentace

Kniha vstupu na střelnici:

- slouží k evidenci osob vstupujících na střelnici za účelem střelby viz. příloha č.8.
- střelce zapisuje správce střelnice.
- svým podpisem střelce stvrzují seznámení s provozním řádem a zavazují se k jeho dodržování.
- obsahové náležitosti: datum střelby, jméno a příjmení střelce, číslo ZP, vlastnoruční podpis střelce.
- vždy první záznam v každý den provádění střelby pořizuje správce střelnice, kde uvádí: datum a čas zahájení střelby, své jméno a příjmení vč. informace, že je správce střelnice, číslo ZP a vlastnoruční podpis. U střelců bez ZP starších 15-ti let se uvede číslo OP a poznámka pod dozorem, kterého držitele ZP provádí střelbu.
- V případě, že dojde k výměně správce v průběhu střelby, nahrazující správce provede analogický zápis dle tohoto odstavce. Vzor záznamů viz. příloha č.8.

Závěrečná ustanovení


Jednoznačným předpokladem bezproblémového a bezpečného užívání střelnice je zajištění kázně všech střelců i ostatních přítomných osob přísnou a jasnou organizací a udržování záchranného zařízení v předepsaném stavu, tak aby nedošlo k nežádoucím odrazům zpět ke střelcům.

Provozovatel musí periodicky technický stav kontrolovat a reagovat na případné nedostatky, tak aby nedošlo ke snížení bezpečnosti v průběhu střelby.


V případě využívání střelnice pro další střeleckou činnost, která není řešena tímto provozním řádem, je nutné si vyžádat souhlasné stanovisko soudního znalce se specializací na balistiku a doplnit provozní řád střelnice vč. oznámení změny na Krajském ředitelství Policie české republiky.

Jestliže dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje o jejím řešení správce střelnice v plném rozsahu.


Příloha č. 1 – SITUAČNÍ NÁKRES STŘELNICE




Příloha č. 2 – PRVKY STŘELNICE – STŘELECKÝ ÚSEK A




Příloha č. 3 – PRVKY STŘELNICE – STŘELECKÝ ÚSEK B



Příloha č. 4 – PRVKY STŘELNICE – STŘELECKÝ ÚSEK C



Příloha č. 5 – PRVKY STŘELNICE – STŘELECKÝ ÚSEK D



Příloha č. 6 – VZOR OZNAČENÍ SPRÁVCE STŘELNICE



Příloha č. 8 – VZOR - KNIHA VSTUPU NA STŘELNICI

Návštěvník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s provozním řádem střelnice.

Datum	Jméno a příjmení	Číslo ZP (SP/OP)	Podpis
1.1.2016 9:00	SPRÁVCE STŘELNICE - PETR NOVOTNY	AL 123456	<i>Novotný</i>
1.1.2016	FRANTISEK FEJFAR	AL 345678	<i>Fejfar</i>
1.1.2016	TONDA BEZDEK - BEZ ZP. DOZOR – BEDRICH RAMBOUSEK	OP:12345678	<i>Bezdek</i>
1.1.2016	BEDRICH RAMBOUSEK	AL 567899	<i>Rambousek</i>
1.1.2016 11:00	VYMEŇA SPRÁVCE STŘELNICE RADIM RACLAWSKY	AL 789123	<i>Raclawský</i>
4.1.2016/ 8:00	SPRÁVCE STŘELNICE - PETR NOVOTNY	AL 123456	<i>Novotný</i>
4.1.2016	VIZ. PREZENCNI LISTINA C. 1	-	<i>Novotný</i>
5.1.2016 10:00	SPRÁVCE STŘELNICE - PETR NOVOTNY	AL 123456	<i>Novotný</i>
5.1.2016	PCR - SKPV	SP: 123456	<i>Bilek</i>

VZOR